

Tork очиститель для сиденья унитаза



| | |
|---------|---------------------|
| Артикул | 420302 |
| Система | S2 |
| Аромат | спиртовой |
| UFI | QQY1-VK1W-Q31S-4TV1 |
| Цвет | прозрачный |

Tork очиститель для сиденья унитаза дарит вашим гостям дополнительный комфорт и ощущение чистоты как дома. Просто нанесите очиститель на лист туалетной бумаги Tork и протрите сиденье. Теперь оно готово к использованию. Для использования с диспенсерами для жидкого мыла Tork.

www.tork.ru

- Гигиеничность: герметичный контейнер с одноразовой помпой снижает риск перекрестного заражения при перезаправке диспенсера
- Картридж сжимается в процессе использования, что позволяет уменьшить объем отходов
- Подтвержденное удобство эксплуатации: Удобные в обращении контейнеры герметично закрываются, предотвращая вытекание мыла и позволяя быстро и без труда наполнить диспенсер

Данные об отгрузке

| | Потребительская единица | Транспортная единица | Паллет |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Штрих-код | 7322540390865 | 7322540390872 | 7322540424133 |
| Штуки | 1 | 8 | 768 |
| Потребительские единицы | - | 8 | 768 |
| Высота | 164 mm | 184 mm | 1622 mm |
| Ширина | 92 mm | 196 mm | 800 mm |
| Длина | 92 mm | 392 mm | 1200 mm |
| Объем | 1.39 dm ³ | 14.14 dm ³ | 1.36 m ³ |
| Вес нетто | 452.2 g | 3.6 kg | 347.33 kg |
| Вес брутто | 485.8 g | 4.1 kg | 393.12 kg |
| Упаковочный материал | Plastic bottle | Carton | - |

Совместимые продукты

Tork мини-диспенсер для жидкого мыла **561008**

Tork мини-диспенсер для жидкого мыла **561000**

Сертификаты



Контакты

ООО "Эссити"

117218, г. Москва

ул. Кржижановского, д.14, к.3

Россия

Тел.: +7 495 967 33 67

Факс: +7 495 967 33 68

| Technical data | |
|----------------------------------|--|
| Состав | Активные вещества: Alcohol Denat. <20g/100g, Isopropyl Alcohol <5g/100g |
| pH | нет данных |
| Способ эксплуатации | Нанесите 1–2 порции на лист туалетной бумаги Tork и протрите сиденье унитаза. |
| Срок годности | Использовать в течение 72 месяцев с даты производства, как указано на внутренней и внешней упаковках. Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Относительная влажность в помещении: > 50%. Хранить вдали от солнечных лучей. Хранить в транспортном контейнере при температуре от 0 °C до 30 °C. |
| Инструкция по обращению | Соблюдайте меры предосторожности при использовании дезинфицирующих средств. Избегайте попадания в глаза. При попадании в глаза сразу промойте их обильной струей воды (как минимум в течение 10 минут) и обратитесь за медицинской помощью. Более подробную информацию см. в паспорте безопасности. |
| Соблюдение нормативных положений | В соответствии с 453/2010 и 1272/2008 Классификация в соответствии с 1272/2008 Легковоспламеняющиеся жидкости (категория 3). Классификация в соответствии с 1999/45/EG. Информация на этикетке в соответствии с 1272/2008. |
| Сертификация | ISO 22716 (Надлежащая производственная практика) ISO 9001 и 13485 (Система управления качеством) ISO 14001 (Система экологического управления) |
| Паспорт безопасности | Для обеспечения безопасного использования и обращения с продуктами см. рекомендации в их паспортах безопасности. Эти данные доступны на веб-сайте Tork во всех требуемых версиях в соответствии с действующими законами в этих регионах (к примеру, согласно CLP для стран Европы). |
| Протокол испытаний | Дерматологически протестировано. Чтобы подтвердить, что продукт не вызывает раздражения на коже, результаты кожных проб с однократным нанесением средства и наблюдением в течение 48 часов были подтверждены независимым дерматологом. |